

Uso medicinal
de las plantas



Comunidad Ceima Cachivera; Mitú, Vaupés

Uso medicinal de las plantas

Comunidad Ceima Cachivera; Mitú, Vaupés

Uso medicinal de las plantas
Comunidad Ceima Cachivera; Mitú, Vaupés

Autor (Idioma sikuani y castellano)

© Jaime Gutiérrez

Fotografías

© Jaime Gutiérrez

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo
SENA, Regional Vaupés

Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles
Convenio SENA-Tropenbos

Coordinación del proyecto

Luis Carlos Roncancio B.

Equipo de trabajo Convenio SENA-Tropenbos

María Clara van der Hammen

Daniela Pinilla

Javier Fernández

María Patricia Navarrete

Mauricio García

Norma Constanza Zamora

Sandra Frieri

Asesores Tropenbos Internacional Colombia

Hans Vellema

Carlos A. Rodríguez

Coordinación del proyecto editorial

Catalina Vargas Tovar

Asistente editorial

Adriana Tobón Botero

Corrección de estilo

María del Pilar Hernández

Diseño

Carlos Castillo

Diagramación

Alejandro Mancera Obando

Impresión

Xpress Studio Gráfico

Bogotá D.C., 2012

Tabla de contenido

Introducción	7	<i>Yakota Yoibo</i>	21
La importancia del payé en la comunidad	9	<i>Huetuino Juoino</i>	21
Condiciones para ser payé	10	<i>Cabarubo</i>	23
Trabajo de los payés	11	<i>Adakumenedaino</i>	23
<i>Adajuhoibo</i>	13	<i>Ada Darapibo</i>	25
<i>Tohainore Juoino</i>	15	<i>Jipobu Ijinore Judino</i>	25
<i>Cuatukaruamtu</i>	15	<i>Jipobu Juoibo</i>	27
<i>Yapibu Uiño Juoino</i>	15	<i>Jarabe Daino</i>	27
<i>Pididiabo</i>	17	<i>Jarabe Daibo</i>	29
<i>Churijuino</i>	17	<i>Jigecubede Daino</i>	31
<i>Turubo (Churijuvibo)</i>	19	<i>Igetevede Daino</i>	33
<i>Yako Tayoino</i>	19	<i>Jiba Juoino</i>	35
		<i>Akuriejuoino</i>	37



Introducción

Espacios de uso e inventario	39
Calendario	41
<i>Pididiabo</i>	41
<i>Cabarubo</i>	42
<i>Jarabe Daibo</i>	43
<i>Adajuoibo</i>	44
<i>Cuatuka</i>	44
<i>Turubo</i>	45
<i>Yako Tajoibo</i>	45
<i>Akurie Huoiku</i>	45
<i>Jibajuoku</i>	45

Esta investigación contiene las clases de medicina que existen en la Comunidad de Ceima Cachivera; también contiene la información de cada una, para qué sirve, cómo se prepara, dónde se consigue y su característica.

Las medicinas se clasifican en dos grupos: las que se siembran en la chagra o en el patio de la casa y las que se cultivan en el monte natural.

Las plantas medicinales que se nombran en esta investigación son las pocas que existen en la comunidad, porque algunas ya se han perdido por no cuidar o sembrar en la chagra y también por destruir el monte más cercano. Como estas plantas ya no se consiguen debemos acudir a los puestos de salud más cercanos para curar nuestras enfermedades. Pero eso no cura, solamente calma y nada más. Algunas personas se mueren por la falta de medicina tradicional.

Por eso en esta investigación tratamos de identificar algunas plantas que están sembradas para que no se acaben; es necesario seguir sembrando más medicina tradicional para intercambiar con las comunidades donde no hay.


Esta investigación me brindó la oportunidad de conocer algunas de las plantas medicinales que tenía mi mamá alrededor de la cerca. Ella me ayudó en esta investigación porque sabe mucho sobre las plantas de medicina que tiene en la chagra y en el patio de la casa.

La comunidad no tiene conocimiento sobre dónde nació o se creó la medicina tradicional, porque algunos viejos de la comunidad provenían de otras partes. Por eso es muy difícil de investigar, porque son multiétnicos y tienen diferentes historias.

La importancia del payé en la comunidad

El significado de la investigación es bastante importante porque antes no conocía las clases de medicina tradicional que tenía sembrado en la casa, tampoco sabía para qué servían o cuándo se utilizaban; para seguir adelante con esta investigación debemos trasplantar más plantas en la chagra y hacer algunas huertas de medicina alrededor de la casa para intercambiar con otras comunidades y prestar ayuda a quienes lo necesiten.

Este estudio no contiene la historia de la medicina tradicional porque mi madre no conoció a su padre para que le contara, por ejemplo, de dónde vino y cómo se produjo o nació.



Plantas de medicina tradicional

El payé y los sabedores son los poseedores del conjunto de conocimientos necesarios para prevenir y curar las enfermedades según la tradición que nos fue entregada desde el Origen del Creador. Cada persona tiene el compromiso de seguir las indicaciones necesarias para que su cuerpo, su mente, su espíritu y su comunidad estén completamente sanos.

El payé indica cuáles son las prevenciones y cuidados que deben seguirse y que se convierten en normas para cuidar el cuerpo de modo que las personas puedan estar bien. De esta práctica se beneficia la comunidad, pero también sirve para toda la humanidad.

Las personas de la comunidad ayudan según su conocimiento, y las que no poseen ninguno o no tienen una profesión específica colaboran con una gran cantidad

de preparativos. Por ejemplo elaboran la chicha, recogen frutas silvestres, pescan y hacen muchas cosas más.

Para ser un payé se deben obedecer las reglas que imponga el payé de la maloca, es decir, hacer dieta, no comer nada, como los pescados o carnes mantecosos, no manosear a las mujeres. Todo esto se puede hacer solo hasta cuando uno aprenda o tenga los saberes que se adquieren por medio del yagé.

Cuando uno toma yagé queda bien mareado y tiene visiones que le hacen conocer las cosas buenas y las cosas malas para volverse brujo. Luego sí puede ser bueno o malo, pero depende de cada personalidad.

El payé es muy importante para la comunidad como médico tradicional: por medio de sus rezos cura a los pacientes.

Condiciones para ser payé

- Tomar yagé rezado por otro payé que le va a enseñar para ser alguien en la vida.
- Cuando está borracho de yagé, le muestra una visión de todos los conocimientos de ser un payé.
- Por medio de la borrachera el yagé muestra cómo rezar a los niños recién nacidos, ser danzador, echar agua y chupar enfermedades.
- Después de realizar o mirar esas visiones tiene que guardar dieta, dependiendo de lo que diga el que está enseñando el medio tradicional, el que lo reza a uno para ser payé.
- Para cumplir lo que diga el señor payé: no hay que comer lo que está prohibido como por ejemplo: no se puede tener sexo; tampoco se debe comer pescado asado, tomar y comer caliente.
- La mujer de primera menstruación no puede hacer el trabajo como el casabe, menguo, chive, entre otros.
- Si uno no cumple y come lo que está prohibido nunca podrá ser payé.
- Cuando cumple todos los pasos que tiene que hacer y ya sabe todo lo que vio en la visión, ya puede ser payé de la comunidad.

Trabajo de los payés

- Pedirle permiso a la naturaleza para usarla (a los seres invisibles o sagrados que viven en el territorio indígena).
- Hacer prevenciones para la salud y el trabajo.
- Organizar la maloca, es decir, la vida de la comunidad.
- Estar pendiente del calendario y organizar las ceremonias junto con el danzador, el tocador de instrumentos sagrados y el historiador.
- El payé es la persona que sabe hacer todos los rezos. Además, en las comunidades hay otros sabedores que tienen como función apoyar al payé en rezos especiales (rezadores especializados).
- Organizar todo para cuidar la salud de la gente, porque el payé es el centro de la vida en la cultura. El título como payé lo autoriza el otro

payé que le enseñó, y el reconocimiento de su trabajo se lo da la comunidad por su resultado.

- Antiguamente, las personas de la maloca le ayudaban al payé con comida y materiales de uso personal a cambio del trabajo que realizaba. Hoy en día la comunidad que vive en casas unifamiliares se ha olvidado de dar este tipo de apoyo.
- El payé saca la enfermedad de su paciente chupándola y echándole agua.
- Las mujeres deben tener prevenciones para que su estado no afecte a los sabedores, a los seguidores o a personas que han tenido accidentes con serpientes. También durante la menstruación las mujeres deben cuidarse especialmente, desde cuando les llega por primera vez hasta cuando les deja de llegar, para evitar que se enfermen ellas, las personas de la familia y la comunidad.

ADAJUHOIBO




Adajuhoibo

- Este remedio se utiliza cuando les pica las culebras cuatro narices, pudridora y la riecú. La familia del que le pica la culebra tiene que hacer dieta para que no le infecte donde le picó y también tiene que quedarse en una casa sola con un acompañante que lo esté cuidando hasta que se aliente o se cure la picadura. Las mujeres que estén en embarazo o con la menstruación no pueden mirar, porque si miran al paciente, se mueren de inmediato. Antes les sale sangre por la boca, la nariz y los ojos. Las personas que toman chicha y comen ají verde tampoco pueden mirar, porque se infecta la picadura y no se cura rápido, hasta se puede pudrir la picadura.
- Esta mata se siembra en el patio de la casa o en la chagra más cercana.
- Cuando le pica una culebra uno va y saca la pepa o la raíz, la lava bien con agua y la raspa con un cuchillo bien limpio; luego se echa donde le picó, lo que sobra se raspa todo y se echa en una cuya. Con un poquito de agua se le da de tomar todo el líquido. Así se utiliza este re-

medio. Nota: este remedio se le da una sola vez al paciente, porque si le sigue dando no se cura.

- Cuando la planta contra la mordedura de culebra se siembra alrededor de la casa con ceniza y abono crece rápido. Cuando ya está grande tiene seis hojas grandes; después de estas comienza a extenderse con hojas pequeñas y busca un árbol para trepar. Cuando ya están bien arriba salen varias raíces y comienzan a bajar hacia la tierra, pero ya colgadas.
- Cuando se siembra en la sepa o alrededor del árbol nace con hojas pequeñas y comienza a trepar en el árbol y a envolver su raíz.
- La planta tiene su semilla como la batata, pero no se extiende en la tierra, solo tiene un producto como la semilla. Esta mata nunca se ha visto florecer, la forma de la semilla o fruta es como la zanahoria cortica y blanca.
- La planta se encuentra o se siembra en el patio para echarle abonos y desechos que se sacan de la casa. Nacen muchas matas. Por eso es como la maleza: se riega fácil y rápidamente por los alrededores de donde se sembró la mata principal.



Cuatucarumu

- Cada año se tumba una chagra. Pero también cuando se quema esta planta debe trasplantarse: de lo contrario, se enastroja y se acaba o se pierde.
- No se puede sembrar alrededor de la casa, porque los animales la pueden pisotear y matarla. Esta planta se extiende en el suelo
- La planta florece, pero no carga semilla. Solo bota raíces en cada nudo. Por eso para sembrar se saca por estacas y se siembra en la chagra que está quemada. La mata tiene la forma de los huesos por trocitos y con hojas. El borde de la hoja tiene un color moradito. Algunas familias la tienen sembrada en el patio, pero dentro de un cancel.

Yapibu Uiño Juino

- Este remedio se utiliza cuando duele mucho el estómago, cada vez que come pescado y carne de animales.
- Cuando al niño o adulto le duele mucho el estómago, uno coge un tallo, como tiene varios se lava con agua, se ralla el tallo y en una taza o cuye se llena de agua y se toma, después de tomarla se vomita todo lo que se tomó hasta que el estomago quede vacío, así ya no le causa dolor.
- Esta mata está sembrada en las chagras y en la casa.

Tohainore Juino

- Este remedio se utiliza cuando una persona se accidenta y se fractura los huesos o se le parten los brazos, piernas o columna. Cuando esto sucede, entonces, se saca un pedazo y se raspa la cáscara con un cuchillo. De dentro sale una sustancia que parece pomada. Se coge esa pomada y se unta en la parte afectada hasta que se cure.
- Esta mata está sembrada en la chagra.

PIDI DIABO



LA HOJA




Pidiabo

- La mata se siembra o se trasplanta cada vez que se tumba y se quema una chagra para que no se acabe y también alrededor de la casa o huerta. Es larga como el pasto, tiene su semilla en bolitas pegadas unas con otras.
- Las familias que tienen esta especie medicinal les gusta sembrarla en la chagra, porque si se siembra alrededor de la casa se puede perder u otra familia que no la tiene se la roba. Nunca se ha visto florecer esta planta

Churjuoino

- Este remedio sirve para curar heridas cuando se corta y no se sana rápido y también para curar llagas o loras que salen por la picadura de algunos insectos.
- Cuando a la persona no le sana rápido la herida se saca la raíz o la pepa, se raspa con un cuchillo limpio y se frota en la herida todos los días hasta que se cure o se sane.
- Esta mata está sembrada en el patio de la casa.

TURUBO
(CHURIJUVIBO)



Turubo (Churijuvibo)

- La mata para curar heridas solamente se siembra alrededor de la casa o huerta porque si se siembra en la chagra los animales se la pueden comer. Se recomienda cuidarla y abonarla con cierta frecuencia.
- Esta clase de mata no echa flores pero si cargan como el chonque y se parece al bore, sus hojas son pequeñas y de color verde clarito.
- Estas plantas se pueden cultivar en huertos, nace con facilidad donde hay abono y no es celosa con otras plantas.

Yako Tayoino

- Cuando a una persona, hombre o mujer, le echan chundú le comienza a doler la cabeza y se vuelve loco. Para eso se utiliza esta mata. Se sacan las hojas y se machacan, se hace un embutido y lo machacado se mezcla con un poco de agua y se aplica en los ojos en gotas. Si tiene chundú los ojos comienzan a arder como si les hubieran echado ají. Esta plantica está sembrada cerca de la casa.




Yakota Yoibo

- Esta mata se siembra en el patio o huerta de la casa, nunca en la chagra porque se puede rastrojearse y perderse.
- La característica de la mata es que tiene hojas pequeñas y alargadas, florece en los meses de mayo y junio, nunca se le han visto frutos.
- Para sembrarla se sacan las ramas y se siembran en una olla vieja y después se trasplanta en un terreno adecuado donde no la puedan molestar los animales caseros.
- Durante todo el año la encontramos en el patio de la casa si está bien abonada.

Huetuino Juoino

- Sirve para tomar y tener fuerza, quita el cansancio. Antes de ir a trabajar o cargar cosas pesadas, se saca un tallo, se lava, se ralla con rallador, se vierte en una cuya y se toma con un poquito de agua.
- Esta mata está sembrada en la chagra.

CABARUBO




Cabarubo

- La mata se siembra o se trasplanta cada vez que se tumba la chagra y se quema para que no se acabe, si no se hace así se acaba en la chagra rastrojeándose. No ayuntar con otras plantas porque le pisan las raíces y la matan.
- Esta mata larguita como el pasto tiene sus semillas en bolitas pegadas unas con otras.
- Todas las familias que tienen de esta especie de semillas o matas les gusta sembrarla en la chagra, sacan un tallo y la cultivan donde se quemó bien.
- Esta planta nunca se ha visto florecer.

Adakumenedaino

- Esta contra se utiliza cuando uno va a la chagra o al monte a para que no lo muerda la culebra.
- Para utilizar esta mata se saca el tallo y se raspa, se revuelve con carayurú y uraña.
- Antes de salir al monte o en la chagra se pinta en forma de punticos o rayas en las piernas para que no le piquen las culebras.
- Esta mata está sembrada alrededor de la casa o en el patio.

ADA DARAPIBO





Ada Darapibo

- La mata que se utiliza o que sirve para que no lo muerdan las culebras se siembra en el patio de la casa o huerta.
- Nunca se siembra en la chagra porque los animales salvajes la pueden comer o dañarla. Por eso recomendable sembrarla alrededor de la cerca o en huertos bien cuidados y con buen abono.
- Esta mata nunca se ha visto florecer por el monte. Carga como el chengue, sus frutos son el remedio. Se parecen al bore, sus hojas son pequeñas, tienen pintas rojas en las hojas.
- Esta planta crece con facilidad con otras plantas, no es celosa.

Jipobu Ijinore Judino

- Este remedio se utiliza cuando duele mucho la cabeza por causa de la caída de un rayo y por causa de la enfermedad que producen algunas personas maliciosas cuando mastican el sucucu.
- Para utilizar este remedio se saca el tallo y se muele, después se hace un embudo pequeño con una hoja limpia, se echa lo que se molió adentro del embudo con un poquito de agua y se aplica en ambos ojos en gotas. Así se alivia y pasa el dolor de cabeza.

JIPOBU JUOIBO




Jipobu Juoibo

- Se cultiva o se encuentra alrededor de la casa o huertas. Nunca se ha visto sembrarla en la chagra porque se puede perder y enrastrar.
- Las hojas son alargadas y los tallos en forma de cebolla. Nunca se le ha visto florecer.
- Para sembrarla se saca un tallo y se siembra en un terreno adecuado donde haya suficiente abono. Esta mata está bien formada durante todo el año.

Jarabe Daino

- Se utiliza cuando uno va a pasear donde algunos familiares o vecinos para que no le tengan rabia o envidia.
- Se saca el tallo y se lava con agua y se deposita en una bolsa. Antes de llegar a la casa que va a visitar saca el tallo, muerde un pedacito y lo mastica. Usted entra saludando a la gente que vive allí, así lo saludarán con amabilidad.

JARABEDAIBO




la Hoja



Jarabe Daibo

- Se siembra cada vez que se tumba y se quema una chagra y también en el patio de la casa o huerta para que no se acabe, nunca se siembra por cantidad.
- Esta mata tiene la hoja como la del pasto, es decir, es alargada. No se le ha visto florecer. Sus semillas son unas pepitas pegadas unas con otras.
- A todas las familias les gusta tener esta clase de remedios en los patios de sus casas.

JIGECUBEDEDAINO



Jigecubede Daino

- Es un remedio y se usa cuando uno viaja a otro lugar de la comunidad para que no le hagan ningún daño o maldad.
- De esta mata se utiliza solamente la hoja, uno puede sacar la hoja y molerla con las manos, luego se unta en el cuerpo para viajar a otro lugar y regresa a su comunidad sano y sin ninguna enfermedad.
- Está sembrada en la chagra o en la casa. Esta mata está sembrada solamente en el patio o alrededor de la casa, nunca se siembra en la chagra porque se puede perder cuando se enastroja.
- Tiene las hojas en la misma forma que las del bore, son alargadas, tienen en el centro unas nervaduras rojas con punticos, el resto es de color verde.
- Nunca se le ha visto florecer durante el año.
- Con mucho cuidado se siembra el tallo o el fruto que tiene en forma de yunque para que otras plantas no la pisen con sus raíces.

IGETEVEDE DAINO



Igetevede Daino

- Este remedio se utiliza cuando las personas salen de cacería al monte o a la selva para que no se pierdan y no les pase nada. Por ello, pueden regresar sanas a la comunidad o adonde viven.
- Para utilizar esta mata se saca la hoja y se muele con la mano, se unta en todo el cuerpo para viajar al monte.
- Esta mata está sembrada en el patio o cerca de la casa.
- Esta mata nunca se siembra en la chagra porque cuando se enastroja se puede perder o acabar la especie.
- Siempre se siembra alrededor de la casa o en el patio. Crece bien con otras plantas: nunca son celosas en su crecimiento.
- La planta tiene sus hojas como las del bore, sus colores y la forma, su vena es morada y en la orilla o borde por dentro de la hoja tienen rayas y puntos rosados.
- Florece en forma de chupeta o palito con una bola abajo. Sus frutos o tallos son las semillas.

JIBAJUINO



Jiba Juoino

- Este remedio se emplea cuando a la persona joven o adulta le salen barros o espinillas en la cara: se va al monte y busca la mata, saca las hojas se muelen con la mano, después de bañarse se unta en la cara con un poco de agua.
- Esta mata se consigue en el monte bravo.
- Estas plantas se encuentran en el monte bravo donde hay uvina. A estas tierras las llaman lomas y alrededor de ellas se encuentran los palos de vara de pescar, carguero negro y arrayanes.
- Son pequeñas, botan bejuocos como el yaré hacia abajo
- El bejuco yaré tiene hojas grandes y alargadas.

AKURIEJUINO




Akuriejuino

- Este remedio sirve para curar lepras, monedas o morados que salen en el cuerpo.
- Para curar estas enfermedades se aplica el *Akuriejuino* sobre la zona afectada.
- Se saca la hoja, se muele con las manos y se mezcla con un poco de agua. Después de bañarse se aplica en la parte afectada. Nota: se debe untar con moderación porque de lo contrario se puede quemar la piel de la persona.
- Esta mata se consigue en el monte o en la orilla del río o alrededor de los caños. También se puede sembrar alrededor de la casa. Sus frutos son pequeños y de color amarillo.
- Huele a pescado, sus hojas y el palo son largos y durante todo el año tiene hojas.
- Muchas personas la buscan para curarse de sus enfermedades, porque estas hojas cuando se prepara sale un líquido verde que quema como un ácido. Sin embargo, no se debe abusar de su uso.

Espacios de uso e inventario



Nombre de la planta	Cantidad	Familias	Estudio
<i>Pididiabo</i>	2	Gutiérrez C. Correa S.	Escaso
<i>Cabarubo</i>	1	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Harabeduibo</i>	5	Gutiérrez Correa Jaramillo	Escaso
<i>Aolahuioibo</i>	10	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Cuatukaruamu</i>	2	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Turubo</i>	5	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Ada darapibo</i>	10	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Yako tajoibo</i>	3	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Hipo Huoibo</i>	1	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Higecubede daibo</i>	1	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Igetebedo daibo</i>	1	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Hiba huoiku</i>	2	Gutiérrez C.	Escaso
<i>Akurie Huoiku</i>	6	Gutiérrez C.	Escaso



Pididiabo

- Enero: La mata se siembra durante este mes, pero como es época de verano, hay que echarle agua todas las mañanas, antes de que salga el sol.
- Febrero: Nace el *pididiabo*. Y como continúa el verano manteniendo bien hidratado el árbol.
- Marzo: La planta puede aguantar el calor porque el verano se está yendo. La planta crece con facilidad.
- Abril: Es época de invierno: la planta tiene el tallo fuerte para su crecimiento.
- Mayo: Han salido varias hojas que se pueden coger.
- Junio: Se puede sacar la semilla para trasplantar en otro sitio de la chagra.
- Julio: Es posible sacar con cuidado los tallos para curar enfermedades.
- Agosto: Entra el verano pequeño pero la planta sigue sin ninguna novedad, no le causa ningún daño.
- Septiembre: La planta no cambia de forma porque no florece.
- Octubre: Llega la adultez: hay muchas hojas y la planta empieza a secarse: está buscando el trasplante.
- Noviembre: Se tumba chagra para trasplantarla y evitar que se acabe.
- Diciembre: Comienza de nuevo el verano. No se debe descuidar la planta. Es necesario mantenerla bien hidratada.

Cabarubo

Enero:	Es la época de siembra del <i>Cabarubo</i> . Teniendo en cuenta que es verano, se requiere echarle agua todas las mañanas.	Julio:	Se sacar el tallo que sirve para tomar cuando haya que realizar trabajos pesados y no sentir cansancio.
Febrero:	La mata está creciendo, sigue el verano, seguimos echándole agua para que no se seque.	Agosto:	Entra el verano pequeño, la planta sigue sin ninguna novedad.
Marzo:	La planta puede aguantar el calor, porque ya no hace casi verano. Crece con facilidad.	Septiembre:	La planta sigue lo mismo: no cambia de forma.
Abril:	En el invierno, la planta tiene su tallo fuerte para crecer con facilidad.	Octubre:	La planta ya es adulta y tiene muchas hojas. Empieza a secarse,
Mayo:	La planta tiene varias hojas: crece con rapidez y carga rápidamente.	Noviembre:	Se tumba chagra para trasplantarla con el fin de que la semilla no se pierda o se acabe.
Junio:	Se saca la semilla para trasplantar en otro sitio de la chagra.	Diciembre:	Comienza el verano. La planta se debe mantener con suficiente agua.

Jarabe Daibo

Enero:	Se siembra la mata y comienza el verano.	Junio:	Se pueden sacar los tallos para trasplantar.
Febrero:	La mata comienza a germinar. Es verano y necesario estar pendiente de la planta, mantenerla hidratada.	Julio:	Se obtiene el tallo para utilizar en cualquier parte donde vaya de paseo.
Marzo:	El verano se está acabando, la planta puede aguantar el calor del sol y comienza a crecer con facilidad.	Agosto:	Entra el verano de tatú, durante el cual se quema el rastrojo para trasplantar la semilla.
Abril:	Entra el invierno, la planta tiene su tallo fuerte para crecer.	Septiembre:	La planta sigue igual: nunca cambia su forma.
Mayo:	La planta tiene varias hojas y tallos para su crecimiento	Octubre:	La planta ya es adulta y tiene varias hojas.
		Noviembre:	Se tumba la chagra para trasplantar la mata y evitar que se pierda.
		Diciembre:	Comienza el verano para quemar la chagra y luego sembrarla.

Adajuoibo

Enero:	Mes de la siembra.
Febrero:	Salen sus seis hojas principales. Esta planta es resistente al verano, no le hace daño.
Marzo:	Sale un bejuco con hojas pequeñas.
Abril:	Busca los árboles más cercanos.
Mayo:	Encuentra el árbol y comienza a trepar.
Junio:	Cuando ya está arriba salen varias raíces.
Julio:	Produce muchas semillas como las batatas. Nace en cualquier terreno.
Agosto:	Nacen otras semillas que bota la mata.
Septiembre:	Comienzan a bajar las raíces hacia la tierra, todas colgadas.
Octubre:	La planta está grande y no cambia de forma.
Noviembre:	Sigue la misma forma durante todos el año.
Diciembre:	Esta mata no cambia de forma durante los 12 meses del año, o sea todo el año permanece igual.

Cuatuka

Enero:	Época de siembra.
Febrero:	Comienza a germinar.
Marzo:	Se estira y le salen varias hojas.
Abril:	La planta está larga y tiene ramas.
Mayo:	Empieza la florecencia. Está lista para ser utilizada.
Junio:	Creció y tiene varias ramas.
Julio:	Se le caen todas las hojas
Agosto:	Le vuelven a salir hojas.
Septiembre:	Luego de que tiene hojas nuevas no cambia de forma.
Octubre:	Sigue en el mismo estado.
Noviembre:	A la primera mata que se sembró le ha crecido mucho el tallo.
Diciembre:	Se puede sacar la semilla para trasplantarla en otra chagra.

Turubo

Enero:	Esta mata se siembra en esta época
Febrero:	Salen las primeras hojas
Marzo:	Sigue creciendo y lo mismo que las hojas. Le más.
Abril:	La mata permanece en el mismo estado.
Mayo:	Salen nuevas plantas alrededor o germinan otras.
Junio:	Se pueden utilizar los tallos para las curaciones.
Julio:	Tiene varias hojas. No cambia.
Agosto:	Sigue lo mismo.
Septiembre:	La planta creció y tiene varias hojas.
Octubre:	Durante toda esta época sigue sin cambiar su forma.
Noviembre:	No cambia nada.
Diciembre:	La mata ya es adulta y tiene varias hojas.

Yako Tajoibo

Esta mata se siembra en enero en una olla. Se desarrolla durante los meses de febrero marzo y abril, cuando forma sus ramas.

Florece en los meses de mayo y junio, después sigue igual durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Su forma no cambia durante el año.

Akurie Huoiku

Carga sus frutos durante los meses de abril, mayo y junio, de ahí en adelante sigue lo mismo.


Jibajuoku

Tampoco se siembra, durante el año no se le ve florecer. No podemos describir sus cambios porque su forma es la misma.


Se siembran las matas de *Ada danapibo*, *Hipobajuibo*, *Jigecubede daibo* e *Igetebede daibo*. Estas matas no cambian su forma durante el año, tampoco florecen por eso es difícil identificar sus flores o saber cuánto dura su florecimiento o el cargamiento. Nacen en cualquier parte siempre y cuando el terreno sea húmedo. Crecen con facilidad durante todo el año.

CALENDARIO

Nombre planta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	AGOSTO	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Pisidiabo												
Cabarubo												
Harabedaibo												
Adatwoibo												
cutururama												
Turubo												
Ada Lanapibo												
Sako tafolo												
Hipobafuibo												
Apecobede daibo												
pefevede daibo												
Kiba Awoibo												
Akuyie hwoitu												



Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles



Organización
de los Estados
Iberoamericanos



Organización
de los Estados
Iberoamericanos
para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

